



SUNDER







Abrasive expert



Электрические шлифовальные машины






	<p>UWC 7 Угловая шлифовальная машина. Код заказа 111 107 Мощность 500 Вт. Диаметр круга 115 мм. Шпиндель M14. Частота вращения 7000 об/мин. Вес 1,65 кг.</p>
	<p>UWC 10 Угловая шлифовальная машина. Код заказа 111 109 Мощность 500 Вт. Диаметр круга 115 мм. Шпиндель M14. Частота вращения 10000 об/мин. Вес 1,65 кг.</p>

Дополнительные приспособления к UWC 7, UWC 10

	<p>BSGV 6/16 Насадка ленточный напильник. Код заказа 57 600 02 В зависимости от применяемых водил могут применяться шлифленты BSGB размером 3x520 мм, 6x520 мм, 12x520 мм, 16x520 мм, 19x520 мм</p>
	<p>KA 25/1,5 Водило для шлифлент 3x520 мм. Код заказа 57 620 06</p>
	<p>KA 16/4 Водило для шлифлент 6x520 мм. Код заказа 57 620 03</p>
	<p>KA 16/9 Водило для шлифлент 12x520 мм. Код заказа 57 620 02</p>
	<p>KA 19/12 Водило для шлифлент 16x520 мм. Код заказа 57 620 04</p>
	<p>KA 23/18 Водило для шлифлент 19x520 мм. Код заказа 57 620 05</p>

	<p>UWG 10-R Угловая шлифовальная машина. Код заказа 111 208 Мощность 1050 Вт. Диаметр круга 125 мм. Шпиндель M14. Частота вращения 4200-10000 об/мин. Вес 1,9 кг.</p>
	<p>UWK 10-R 125 Угловая шлифовальная машина. Код заказа 111 200 Мощность 1530 Вт. Диаметр круга 125 мм. Шпиндель M14. Частота вращения 4600-10500 об/мин. Вес 2,8 кг.</p>
	<p>UWK 10-R 150 Угловая шлифовальная машина. Код заказа 111 204 Мощность 1530 Вт. Диаметр круга 150 мм. Шпиндель M14. Частота вращения 4600-10000 об/мин. Вес 2,8 кг.</p>
	<p>UWM 6S Угловая шлифовальная машина. Код заказа 110 139 Мощность 1800 Вт. Диаметр круга 230 мм. Шпиндель M14. Частота вращения 6000 об/мин. Вес 5,7 кг.</p>
	<p>UWM 8S Угловая шлифовальная машина. Код заказа 110 140 Мощность 1800 Вт. Диаметр круга 178 мм. Шпиндель M14. Частота вращения 8000 об/мин. Вес 5,7 кг.</p>



	USC 9-R Прямая шлифовальная машина. Код заказа 111 079 Мощность 500 Вт. Цанга 6 мм. Частота вращения 4000-9000 об/мин. Вес 1,4 кг.
	USC 25-R Прямая шлифовальная машина. Код заказа 111 080 Мощность 500 Вт. Цанга 6 мм. Частота вращения 11000-25000 об/мин. Вес 1,4 кг.
	USC 25-R Прямая шлифовальная машина. Код заказа 111 194 Мощность 1530 Вт. Цанга 12 мм. Частота вращения 1400-3000 об/мин. Вес 3,1 кг.
	USC 6-R Прямая шлифовальная машина. Код заказа 111 196 Мощность 1530 Вт. Цанга 6 мм. Частота вращения 2800-5800 об/мин. Вес 3,0 кг.
	USC 15-R Прямая шлифовальная машина. Код заказа 111 198 Мощность 1530 Вт. Цанга 6 мм. Частота вращения 6800-14500 об/мин. Вес 3,1 кг.



Цанги SPZ

Ø 3 мм код заказа 14 909 12
Ø 8 мм код заказа 14 909 23
Ø 1/8" код заказа 14 909 27

Ø 6 мм код заказа 14 909 19
Ø 12 мм код заказа 14 902 09
Ø 1/4" код заказа 14 909 26

	USG 33-R Прямая шлифовальная машина. Код заказа 111 198 Мощность 1050 Вт. Цанга 6 мм. Частота вращения 15000-33000 об/мин. Вес 2,1 кг.
	Цанги для USG 33-R
Ø 6 мм код заказа 52 034 02 Ø 10 мм код заказа 52 034 07 Ø 3/8" код заказа 52 034 09	Ø 8 мм код заказа 52 034 05 Ø 1/4" код заказа 52 034 03






UTC 7-R

Ленточная трубошлифовальная машина. Код заказа **111 157**

Мощность 500 Вт. Частота вращения 3000-7000 об/мин.

Вес 2,1 кг.

Для шлифования используются ленты BSGB 12x520 мм, 16x520 мм, 19x520 мм, 30x533 мм.



UBC 10-R

Ленточный напильник. Код заказа **111 111**

Мощность 500 Вт. Частота вращения 4000-10000 об/мин.

Вес 1,8 кг.

В зависимости от применяемых водил могут применяться шлифленты BSGB размером 3x520 мм, 6x520 мм, 12x520 мм, 16x520 мм, 19x520 мм

	КА 25/1,5 Водило для шлифлент 3x520 мм. Код заказа 57 620 06
	КА 16/4 Водило для шлифлент 6x520 мм. Код заказа 57 620 03
	КА 16/9 Водило для шлифлент 12x520 мм. Код заказа 57 620 02
	КА 19/12 Водило для шлифлент 16x520 мм. Код заказа 57 620 04
	КА 23/18 Водило для шлифлент 19x520 мм. Код заказа 57 620 05



UPK 4-R

Роликовая шлифовальная машина. Код заказа **111 202**

Мощность 1530 Вт. Частота вращения 1700-3600 об/мин. Вес 4,3 кг.

Для шлифовальных работ применяются шлифовальные ролики FSW, FWSV, FVVW размером 100x100x19 мм или шлифовальные ленты ESBV, надеваемые на резиновую насадку ESW 100x100



FSW

FWSV

FVVW



ESBV



ESW 100x100





UWC 20-R

Угловая шлифовальная машина. Код заказа **111 153**
 Мощность 500 Вт. Частота вращения 9000-19000 об/мин. Вес 1,4 кг.
 Машина предназначена для работы с быстросъемными шлифовальными дисками **Sup-fix** Ø 19, 25, 50 мм.



UPC 2-R

Полировальная машина. Код заказа **111 089**
 Мощность 500 Вт. Шпиндель M14. Для крепления полировального инструмента применяется тарельчатый круг с репейным соединением Ø 125 мм. Частота вращения 1000-2000 об/мин. Вес 1,5 кг



UMC 5-R

Электрический шабер. Код заказа **111 171**.
 Мощность 500 Вт. Число ходов 2300-5200 в мин. В качестве шлифовального инструмента используются шлифлисты с репейным соединением размером 39x60 мм. Вес 1,85 кг.



Держатель шлифлистов **SBH 39/60-K**. Код заказа **908 957**



Держатель шлифлистов **SBH 39/60-K spritz**. Код заказа **908 958**

